2018 年 10 月吉日

お客様各位

ニッタン株式会社

生産終了製品のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜りまして心より御礼申し上げます。

この度、弊社製品の高輝度蓄光式誘導標識（EEX-200・MCT シリーズ）につきまして、生産を終了させていただくこととなりましたのでお知らせ致します。

当該製品をご使用のお客様にはご不便、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．生産終了対象製品

・ルミノーバサイン S200　　EEX-200
・エコサインミニ　　MCT シリーズ

２．実施時期

・ルミノーバサインS200　生産終了：2018年5月末日
・エコサインミニ　　※在庫がなくなり次第、終了

３．後継機種

・ルミノーバ高輝度蓄光式誘導標識（屋内壁用）　　FRG-SP200
・ルナウェアセーフサイン（屋内通路用）　　LWS-1PA-150SQ

４．留意点

※旧製品とサイズ・穴位置・厚さ等が異なるため、互換性なし

・ルミノーバ
　サイズが大きくなるため、取付位置にご注意ください。（壁補修の可能性有り）
・ルナウェアセーフサイン
　サイズが大きくなるため、床への取り付けはできません。（床補修の必要有り）
　旧製品より厚いため、つまずいてケガをするおそれがあります。必ず壁面に取り付けてください。

５．問合せ先

弊社営業担当

６．添付資料

納入仕様書：1 部

以上



一般財団法人 日本消防設備安全センター
認定品



	日付	改定内容	担当
5			
4			
3			
2			
1			

尺度		鈴木	渡辺	鈴木	笠井	名称	ルミノーバ高輝度蓄光式 誘導標識（FRG-SP）
単位	mm	設計	製図	検図	承認	品名	避難口
			作成日	2018-2-1			
		根本特殊化学株式会社				図番	FRG－SP200

通路避難誘導標識(右矢印)図面

コドモエナジー(株)	
承認 '14.09.03 岩本	作成 '14.09.01 吉田



ピクトサイン詳細



矢印詳細図



仕様：詳細寸法は総務省庁発行の
誘導灯及び誘導標識の基準を適用する。
色彩：ピクトサイン　緑色

図面番号	LWS-1 001
製品名	:「ルナウェアセーフティサイン」150角通路誘導標識(右)
製品記号	LWS-1 PA-150SQRG
材　質	:蓄光ガラス
作成日	:2014年09月01日
社　名	:コドモエナジー株式会社

コドモエナジー(株)

承認	作成
コドモエナジー㈱ '14.09.03 岩本	コドモエナジー㈱ '14.09.01 吉田

通路避難誘導標識(左矢印)図面



ピクトサイン詳細



矢印詳細図



仕様：詳細寸法は総務省庁発行の
誘導灯及び誘導標識の基準を適用する。
色彩：ピクトサイン　緑色

図面番号	LWS-1 002
製品名	:「ルナウェアセーフティサイン」150角通路誘導標識(左)
製品記号	LWS-1 PA-150SQLG
材　質	:蓄光ガラス
作成日	:2014年09月01日
社　名	:コドモエナジー株式会社

コドモエナジー(株)

承認	作成
コドモエナジー㈱ '14.09.03 岩本	コドモエナジー㈱ '14.09.01 吉田

通路避難誘導標識(左右矢印)図面



ピクトサイン詳細



矢印詳細図



仕様：詳細寸法は総務省庁発行の
誘導灯及び誘導標識の基準を適用する。
色彩：ピクトサイン　緑色

図面番号	LWS-1 003
製品名	:「ルナウェアセーフティサイン」150角通路誘導標識(左右)
製品記号	LWS-1 PA-150SQLRG
材　質	:蓄光ガラス
作成日	:2014年09月01日
社　名	:コドモエナジー株式会社